


ترکیب هوشمندانه رویال

افزایش وزن و عیار غده با تغذیه بهینه و تنظیم برنامه رشد





ترکیب رویال چه مزیتی دارد؟

- تدوین شده بر اساس دانش کشاورزی صنعتی
- نابید شده در آمیزش های مزرعه ای
- توجه دقیق به ویژگی های مورفولوژیک و فیزیولوژیک گیاه



ترکیب رویال شامل چه مراحل است؟

- در مرحله ۶ تا ۷ برگه مخلوطی امولسیون ۳ ایکس به همراه قرص جیبرلیک اسید
- در مرحله شروع غده دهی محلول پاشی سکوئنسیال ۱ به همراه قرص جیبرلیک اسید
- در دوران پر شدن غده محلول پاشی کب به همراه بومو
- در اواخر دوران رشد غده، مخلوط پاشی با ک۱۱ به همراه آمینور


ترکیب رویال چه می کند؟

- افزایش سرعت استقرار و قدرت مقابله با علف های هرز در مراحل اولیه
- افزایش اندازه و وزن غده با بهبود دهنده ها
- افزایش عیار قند یا تغذیه بهینه



چغندر قند و اهمیت آن

چغندر قند حدود ۱۶ درصد از تولید شکر جهان و ۶۰ درصد از تولید شکر ایران را تامین می کند. لذا اهمیت این محصول برای تولید قند و شکر در ایران بسیار بالاتر است. سطح زیر کشت جهانی چغندر قند ۵۰۹ میلیون هکتار است که سالانه حدود ۲۳۴ میلیون تن چغندر از آن تولید می شود. در ایران نیز سالانه ۷/۵ میلیون تن چغندر قند از حدود ۱۲۳ هزار هکتار زمین زراعی تولید می شود. به عبارتی متوسط عملکرد در واحد سطح در ایران ۶۰ تن در هکتار است. این عدد ایران را در رتبه بیست و چهارم دنیا قرار می دهد. در حالی که بیشترین میزان تولید در واحد سطح مربوط به کشورهای شیلی با ۱۱۴ و کانادا با ۸۸ تن در هکتار است. سطح زیر کشت چغندر در کشور شیلی نسبتاً کم و در حدود ۵۰۰۰ هکتار است. به عبارت دیگر، ما ۸ برابر شیلی اما از سطحی معادل ۱۸ برابر مزارع این کشور چغندر تولید می کنیم! این آمار لزوم توجه بیشتر به افزایش عملکرد در واحد سطح را روشن می کند. عدم وجود فن آوری های کاشت، داشت و برداشت، عدم کنترل صحیح و به موقع آفات، بیماری ها و علف های هرز، تغذیه غیر اصولی و مدیریت ضعیف مزارع از عوامل کم بودن عملکرد در واحد سطح تعدادی از مزارع چغندر کشور است. درصد یا عبار قند نیز یکی از معیارهای مهم کیفی در تعیین قیمت چغندر قند می باشد. ترکیب هوشمندانه رویال در چغندر این امکان را می دهد که با اقداماتی هوشمندانه در مراحل حساس رشدی گیاه به عملکردی بالاتر و باکیفیت مطلوب دست پیدا کنیم.





امولسیون ۳ ایکس

یک کود کامل حاوی NPK و عناصر میکرو است که برای رشد سریع در مراحل اولیه رشد طراحی شده است. میزان مصرف این کود ۲ لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی است.



قرص جیبرلیک اسید

تنظیم کننده رشد جیبرلیک اسید از طریق افزایش اندازه سلول موجب افزایش سطح برگ و ارتفاع بوته شده و کاربرد آن در ابتدای رشد منجر به افزایش فتوسنتز و تولید غذای بیشتر می شود. در نتیجه رشد ریشه و سبزیبگی گیاه افزایش می یابد. بین ۵ تا ۱۰ قرص در هکتار از قرص جیبرلیک اسید را همراه با هر یک از کودهای توصیه شده در این مرحله استفاده نمایید.



سکوئنشیا ۱

یک کود NPK با نسبت فسفر بالاتر به همراه ریزمغذی ها است که در رشد رویشی و توسعه ریشه گیاه مؤثر است. میزان مصرف این کود ۲ لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی است.



کب

کب یک فرمولاسیون بهبود یافته دارای کلسیم و بُر است که استحکام غده و افزایش تحمل در برابر تنش های محیطی را باعث می شود. میزان مصرف این کود ۲ لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی است.



بومو

بومو یک کود کاملا محلول در آب و حاوی دو عنصر ریز مغذی بُر و مولیبدن است که برای بهبود عیار قند مؤثر است. میزان مصرف این کود ۱ لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی به همراه با کب یا به تنهایی است.



۴۱۴

کود کا ۴۱۴ امکس یک امولسیون بسیار غلیظ و محلول از پتاسیم، منیزیم و گوگرد است که کاربرد آن در دوران رشد غده برای افزایش اندازه و عیار قند مؤثر میباشد. میزان مصرف این کود ۲ لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی است.



آمینور

یک کود اسیدآمینه کامل از سید کالاهای امکس است که در مقدار کم مصرف شده و برای برطرف کردن تنش های محیطی در تابستان مانند گرما و خشکی مؤثر است. میزان مصرف این کود ۱ لیتر در هکتار به صورت محلول پاشی است.



سایر محصولات پیشنهادی

حشره کش بکچی

یک حشره کش گوارشی و غیرسیستمیک از گروه آورمکتین ها است که برای کنترل کرم برگخوار مؤثر است.



جودو اکسترا

یک حشره کش تماسی و گوارشی و غیرسیستمیک است که فرمولاسیون میکروکپسول آن باعث کارایی بیشتر در کنترل کرم برگخوار چغندر در مقایسه با سایر فرمولاسیونها میشود.



علف کش کالمیس

یک علفکش انتخابی برای کنترل علف هرز سس، برخی از علف های هرز یکساله و چند ساله و پهن برگ با دُز ۳ کیلوگرم در هکتار است که در زمان قبل از چسبیدن رشته های سس به گیاه میزبان استفاده می شود.





ROYAL

رویال میزبان کشاورزی ایران

 royal.sakar

 ۰۲۱ - ۸۸۵۰۲۰۲۰



www.royalsakar.ir